



DENALI S1PS SR

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ψηλό, ελαφρύ και αναπνεύσιμο παπούτσι, κατάλληλο για βιομηχανία.

Προστασία των ποδιών



Οφέλη



Άνεση

- Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
- Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Λαιμός με επένδυση για άνεση και στήριξη στον αστράγαλο



Απόδοση

- Χωρίς μεταλλικά στοιχεία : περνάει από κάθε πύλη ελέγχου ασφαλείας χωρίς προβλήματα χάρη στην απουσία μετάλλων
- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Εκπαίδευση
- Υπηρεσίες πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN ISO 20345

S1PS CI HI FO A E SR

Προστατεύει από



Αντιστατικό



Θερμότητα



Κραδασμος



Κρυο



DENALI S1PS SR

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ψηλό, ελαφρύ και αναπνεύσιμο παπούτσι, κατάλληλο για βιομηχανία.

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	ψηλό υπόδημα
Υλικό σόλας	PU, 2d
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Μη μεταλλικό
Υλικό ράβδου	Δέρμα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου, Βελούδο
Προστατευτικό άκρο	Σύνθετο
Υλικό επένδυσης	Πλέγμα
Υλικό φινιρίσματος επένδυσης	3D
Υλικό εσωτερικής σόλας	Πολυεστέρας, PU
Χαρακτηριστικό πάτου	Μόνωση από το κρύο, Εργονομικός, Απορρόφηση κραδασμών, Αποσπώμενος, Μόνωση από τη ζέστη, Προσχηματισμένο πέλμα
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	560
Εύρος μεγεθών	36 → 48



DENALI S1PS SR

UTILITIES

Ψηλό, ελαφρύ και αναπνεύσιμο παπούτσι, κατάλληλο για βιομηχανία.

Προστασία των ποδιών

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
DENALSPSGR36	Γκρι	36	DENALI S1PS SR	3295249290801	13295249290808	5	1	6.7 kg	23.8 cm	59.2 cm	35.6 cm
DENALSPSGR37	Γκρι	37	DENALI S1PS SR	3295249290955	13295249290952	5	1	6.8 kg	24.2 cm	59.4 cm	34.0 cm
DENALSPSGR38	Γκρι	38	DENALI S1PS SR	3295249290962	13295249290969	5	1	7.2 kg	23.6 cm	59.4 cm	34.2 cm
DENALSPSGR39	Γκρι	39	DENALI S1PS SR	3295249290979	13295249290976	5	1	7.4 kg	23.4 cm	59.6 cm	34.2 cm
DENALSPSGR40	Γκρι	40	DENALI S1PS SR	3295249290986	13295249290983	5	1	7.5 kg	23.6 cm	59.2 cm	34.6 cm
DENALSPSGR41	Γκρι	41	DENALI S1PS SR	3295249290993	13295249290990	5	1	7.8 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
DENALSPSGR42	Γκρι	42	DENALI S1PS SR	3295249291006	13295249291003	5	1	7.9 kg	25.8 cm	64.8 cm	36.0 cm
DENALSPSGR43	Γκρι	43	DENALI S1PS SR	3295249291013	13295249291010	5	1	8.6 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
DENALSPSGR44	Γκρι	44	DENALI S1PS SR	3295249291020	13295249291027	5	1	9.0 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
DENALSPSGR45	Γκρι	45	DENALI S1PS SR	3295249291037	13295249291034	5	1	9.5 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
DENALSPSGR46	Γκρι	46	DENALI S1PS SR	3295249291044	13295249291041	5	1	9.5 kg	69.5 cm	25.5 cm	38.0 cm
DENALSPSGR47	Γκρι	47	DENALI S1PS SR	3295249291051	13295249291058	5	1	9.0 kg	26.6 cm	69.8 cm	37.8 cm
DENALSPSGR48	Γκρι	48	DENALI S1PS SR	3295249291068	13295249291065	5	1	9.7 kg	26.8 cm	69.4 cm	39.0 cm



PCB



SPCB



Width



Depth



Height