FENNEC4 S1P SRC

ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Προστασία των ποδιών

Χαμηλό υπόδημα που συνδυάζει αντοχή και διαπνοή, καθώς και βέλτιστη πρόσφυση σε κάθε τύπο εδάφους



Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE

EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Προστατεύει από

Αντιστατικο

Κραδασμοσ

Ολισθηση

Διατρηση

Οφέλη

Άνεση

· Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα

· Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων

· Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας

Απόδοση

· Πλάγιο σημείο πρόσδεσης σε σκάλα: σχεδιασμός της σόλας που επιτρέπει καλό κράτημα στις σκάλες

· Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας

Υγιεινή

· Αφαιρούμενη σόλα για εύκολο πλύσιμο

Περιοχή χρήσης

- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις**
- **Ελαφρια βιομηχανια**
- **Συντήρηση**

FENNEC4 S1P SRC

ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Προστασία των ποδιών

Χαμηλό υπόδημα που συνδυάζει αντοχή και διαπνοή, καθώς και βέλτιστη πρόσφυση σε κάθε τύπο εδάφους

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	χαμηλό υπόδημα
Υλικό σόλας	PU, 2d
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό ράβδου	Δέρμα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου, Βελούδο
Προστατευτικό άκρο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Πολυαμίδιο
Υλικό φινιρίσματος επένδυσης	Απορροφητικό
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA, Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος, Διαπνέων, Προσχηματισμένο πέλμα
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	628
Εύρος μεγεθών	36 → 47



Προστασια των ποδιων

FENNEC4 S1P SRC

MANUFACTURING

Χαμηλό υπόδημα που συνδυάζει αντοχή και διαπνοή, καθώς και βέλτιστη πρόσφυση σε κάθε τύπο εδάφους

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου	PCB	SPCB	Βάρος	Width	Depth	Height
FEN4PGR37	Γκρι	37	FENNEC4 S1P SRC	3295249243470	13295249243477	10	1	13.3 kg	40.4 cm	59.6 cm	32.0 cm
FEN4PGR38	Γκρι	38	FENNEC4 S1P SRC	3295249243487	13295249243484	10	1	13.5 kg	40.8 cm	58.0 cm	31.8 cm
FEN4PGR39	Γκρι	39	FENNEC4 S1P SRC	3295249243494	13295249243491	10	1	13.6 kg	41.6 cm	58.6 cm	32.2 cm
FEN4PGR40	Γκρι	40	FENNEC4 S1P SRC	3295249243500	13295249243507	10	1	14.2 kg	40.0 cm	57.4 cm	32.4 cm
FEN4PGR41	Γκρι	41	FENNEC4 S1P SRC	3295249243517	13295249243514	10	1	15.0 kg	44.6 cm	60.2 cm	34.4 cm
FEN4PGR42	Γκρι	42	FENNEC4 S1P SRC	3295249243524	13295249243521	10	1	15.2 kg	42.8 cm	63.2 cm	34.0 cm
FEN4PGR43	Γκρι	43	FENNEC4 S1P SRC	3295249243531	13295249243538	10	1	15.24 kg	47.0 cm	64.5 cm	36.5 cm
FEN4PGR44	Γκρι	44	FENNEC4 S1P SRC	3295249243548	13295249243545	10	1	15.9 kg	43.0 cm	60.2 cm	34.0 cm
FEN4PGR45	Γκρι	45	FENNEC4 S1P SRC	3295249243555	13295249243552	10	1	17.2 kg	48.0 cm	64.2 cm	36.2 cm
FEN4PGR46	Γκρι	46	FENNEC4 S1P SRC	3295249243562	13295249243569	5	1	8.46 kg	25.5 cm	69.5 cm	38.0 cm
FEN4PGR47	Γκρι	47	FENNEC4 S1P SRC	3295249243579	13295249243576	5	1	8.65 kg	25.5 cm	69.5 cm	38.0 cm

PCB

SPCB

Width

Depth

Height