



Προστασία των ποδιών

TAKU S3 CI SRC

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Μπότα με ενίσχυση και γούνινη επένδυση, αποκλειστικά για τον κατασκευαστικό κλάδο



Οφέλη



Άνεση

- Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας



Απόδοση

- Κατασκευή μοντέλου για υψηλή προστασία από το ψύχος
- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας



Ευκολία χρήσης

- Λαβές για εύκολη εφαρμογή του προϊόντος

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Ορυχεία
- Ενέργεια

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN ISO 20345

S3 CI WRU FO A E CR SRC

Προστατεύει από



Αντιστατικό



Κραδασμος



Κρυο



Ολίσθηση



TAKU S3 CI SRC

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Προστασία των ποδιών

Μπότα με ενίσχυση και γούνινη επένδυση, αποκλειστικά για τον κατασκευαστικό κλάδο

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	Μπότα
Υλικό σόλας	PU, 2d
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό ράβδου	Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου με επικάλυψη PU, Δέρμα μοσχარიού
Προστατευτικό άκρο	Σύνθετο
Υλικό επένδυσης	Πολυεστέρας, Συνθετική γούνα
Υλικό φινιρίσματος επένδυσης	Ισοθερμικό
Υλικό εσωτερικής σόλας	Κετσές
Χαρακτηριστικό πάτου	Μόνωση από το κρύο, Αποσπώμενος
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	740
Εύρος μεγεθών	36 → 48



TAKU S3 CI SRC

CONSTRUCTION

Προστασία των ποδιών

Μπότα με ενίσχυση και γούνινη επένδυση, αποκλειστικά για τον κατασκευαστικό κλάδο

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
TAKUS3MA36	Καφέ	36	TAKU S3 CI SRC	3295249267025	13295249267022	5	1	8.3 kg	35.8 cm	31.6 cm	65.8 cm
TAKUS3MA37	Καφέ	37	TAKU S3 CI SRC	3295249267308	13295249267305	5	1	8.6 kg	35.8 cm	31.6 cm	65.6 cm
TAKUS3MA38	Καφέ	38	TAKU S3 CI SRC	3295249267315	13295249267312	5	1	8.8 kg	35.8 cm	31.8 cm	65.4 cm
TAKUS3MA39	Καφέ	39	TAKU S3 CI SRC	3295249267322	13295249267329	5	1	9.0 kg	35.8 cm	31.0 cm	65.6 cm
TAKUS3MA40	Καφέ	40	TAKU S3 CI SRC	3295249267339	13295249267336	5	1	9.1 kg	36.2 cm	31.8 cm	65.4 cm
TAKUS3MA41	Καφέ	41	TAKU S3 CI SRC	3295249267346	13295249267343	5	1	9.5 kg	35.6 cm	31.8 cm	65.8 cm
TAKUS3MA42	Καφέ	42	TAKU S3 CI SRC	3295249267353	13295249267350	5	1	9.7 kg	36.0 cm	31.8 cm	65.8 cm
TAKUS3MA43	Καφέ	43	TAKU S3 CI SRC	3295249267360	13295249267367	5	1	10.0 kg	35.8 cm	32.4 cm	66.2 cm
TAKUS3MA44	Καφέ	44	TAKU S3 CI SRC	3295249267377	13295249267374	5	1	10.1 kg	36.0 cm	32.0 cm	65.4 cm
TAKUS3MA45	Καφέ	45	TAKU S3 CI SRC	3295249267384	13295249267381	5	1	10.4 kg	36.0 cm	31.8 cm	66.0 cm
TAKUS3MA46	Καφέ	46	TAKU S3 CI SRC	3295249267391	13295249267398	5	1	10.5 kg	35.8 cm	31.6 cm	65.8 cm
TAKUS3MA47	Καφέ	47	TAKU S3 CI SRC	3295249267407	13295249267404	5	1	11.4 kg	37.8 cm	34.6 cm	71.8 cm
TAKUS3MA48	Καφέ	48	TAKU S3 CI SRC	3295249267414	13295249267411	5	1	11.7 kg	38.2 cm	34.6 cm	72.0 cm



PCB



SPCB



Width



Depth



Height